

Engagement des travaux de recherche que la
...société STSI... s'engage à effectuer à l'intérieur des
limites du périmètre du permis de recherche « Chott Fejjej »,
pendant sa période de validité

I. Nature des travaux de recherche envisagés et leur planning

a. Nature des travaux de recherche envisagés.

Les travaux envisagés sur la zone du permis pour la reconnaissance, la certification et l'étude du minéral, appartenant au groupe comme suit :

1. Cartographie à échelle 1/10000 (800 hectares).....3.000DT
2. Etude hydrogéologique3.000DT
3. Levé topographique3.000DT
4. Réalisation de 40 piézomètres40.000DT
5. Prélèvement périodiques des saumures (Saison estivale et hivernale)
.....10.000DT
6. Réalisation de bassins pilotes de concentration 18.000DT
7. Analyses chimiques des éléments majeurs et en traces.....10.000DT
8. Etude d'impact.....4.000DT
9. Etude technico-économique.....8.000DT
10. Rapport final (étude).....5.000DT

b. Planning de réalisation des travaux de recherche envisagés :

2013 :

- Cartographie géologique du permis à l'échelle 1/10.000
- Etude hydrogéologique
- Levé topographique
- Réalisation de piézomètres



- Rapport de la première phase

2014 :

- Réalisation de piézomètres
- Prélèvements périodiques
- Analyses chimiques
- Réalisation de bassin pilotes de concentration
- Rapport de la deuxième phase

2015 :

- Etude d'impact
- Etude Technico-économique
- Rapport final pour l'obtention de la concession d'exploitation

II. Minimum des dépenses à réaliser en travaux effectifs :

Le minimum de dépense à réaliser en travaux effectifs s'élève à cent quatre mille dinars tunisiens (104.000DT).

2013 : 29.000DT

2014 : 70.000DT


2015 : 14.000DT

Total : 104.000DT

III. Désignation de l'encadrement et des responsables de la conduite des travaux :

Un chef projet : Hydro-géo-sondage (HGS)

La justification de la réalisation de ces engagements fera l'objet d'un rapport annuel fourni par le titulaire du permis au Ministère chargé des Mines.



..... *GABES* le 20/01/2013

Signature

